

Monstres anécéphales par M^r Rosapelli 9. A.
" M^r Barafi 1868

Ulcerations et rétrécissement
dysentriques M^r Renaut 1868


Cancer du sein, de la vessie, de l'épiploon 1882


d' hypertrophie double de la mamelle 1875

Molluscum de M^r Remy 1875

Gangrène du pied 1868

28.77






Album de la Société Anatomique, commencé en 1872.
par L. Malapiez archiviste (1872-1873)

— continué par L. Landouzy, archiviste (1874-)

Planches (table provisoire)


1866	Bulure lat. étendue de la jambe	2
1867	Malformation. Oreille de l'enfant ?	3
	Gumme de ^{Malomae} Salomon ad foie ?	3
	Coupe microscopique ?	3
1868	Ulceration et ulcération de l'auto-urine	5
	Gumme fibre hyaline pellicule d'albumine	5
	Ostéome de l'os	6
1869	Fibromyome calcifié de l'utérus	8
	Poche urinaire congénitale de l'urètre	8
	Grosse rhumatismale	8
	id	8
	Cancer de l'epiploon	9
	Foie syphilitique	10
	id	10
	Gommes de la rate	10
	Cancer du rein	11
	Kyste hydatique de foie	11
	id	11
	Mélanogène latéculaire	12
1870	Néoplasme pulmonaire	13
	id	13
	Malformation de main, (2 figs)	14
	id	14
	id pied (2 figs)	16
	id (2 figs)	16



Album de la Société Anatomique, commencé en 1872.
par L. Malapiez archiviste (1872-1873)

— continué par L. Landouzy, archiviste (1874-)

1870	Foi	15
1871	Tubercules de l'utérus calcifiés	17
	Vie de l'urètre et de l'urètre urinaire,	17
1872	Osteo-sarcome de l'os (2 fig)	19
	Diastase de la colonne vertébrale	20
	Cal cartilagineux (côté) (2 fig)	20
	Pied bot valgué, cicatrice	20
	Tractus libria et plicae commun	20
	Curatation métatarsophalangienne	21
	Lymphade de l'os de l'os	22
	Amputation de l'os de l'os	22
	Coupe microscopique de l'os	22
	Cavités bronchiques	22
	Ames contes naturels	23
	id	23
	Taux membrane phosphatée, de l'os	23
	Hypertrophie de la base de l'os (3 fig)	23
	Malformation de l'os ?	24
	Abcès longitudoinal de l'os	24
	Hydrophale (ou trachéa)	24
1871 ?	Regulation de l'os sigmoïde	26 non collé
1872 -	id	26
1873	id	26
	Embolie de l'artère pulmonaire	26
	Ulceration tuberculeuse de l'os (2 fig)	27
	Osteo-sarcome fémur	27
	id, avec microscopie	27



Album de la Société Anatomique, commencé en 1872.
par L. Nalapez, archiviste (1872-1873)


— continué par L. Landouzy, archiviste (1874-)

1873

Hyste, o placenta	28
Commune à un M. de l'utérus	28
— entre l'utérus et l'ovaire in situ	28
id	28
Commune, M. de l'utérus	29 (non collée)
Prostate : de l'utérus	29
Fracture multiple, de l'utérus	29
id	29
Comme l'utérus	30
Lymphangite suppurative	30
Hypertrophie du corps thyroïd.	31 (non collée)

Tumeurs volumineuses de l'Oreille droite
(mort subite)

Oreille et ventricule droits largement
ouverts




1, 1 Tumeurs fendues; 2 ouverture de la veine cave inférieure;
3 ouverture des veines coronaires; 4 valvule tri-cuspidée;
5 péricarde épais: il contenait lui aussi quelques
tumeurs capiteuses d'un petit volume; 6 valvule d'Eustache
7 aorte; 8, 8 caillot fibrineux; 9 infundibulum de l'aorte
pulmonaire.



T.XLI
Cancer - Bull 1866 p. 56.
Gadard


H. Lepelletier, 1866.



Craché d'un enfant de 15 ans, pris en 1873 par M. L. Réy

Observ. T. XLVIII p. 815.





1/2 grandeur



Aneurysme développé sur un rameau de l'artère pulmonaire avoisinant une caverne.

(loc. anat. 26 Decemb. 1873)


A. Sévère. Observ. T. XLVIII p. 872.




Monstre pseudo-anencéphale, par Halley. janvier 1868 1868 - Monstre anencéphale
présenté par M. Halley



Comé XLIII pag 65.



*Présentation de M. Renaut, interne
20^e 1868.*



Ulcérations et rétrécissement dysentériques.



A. *Portion inf^{re} de l'S sigmoïde uniformément rétrécie.*
B. *Augmentation de l'S sigmoïde couverte d'ulcérations.*

Obs. Renaut T. XLIII p. 559.

*J. Ramondt del.
B. M. de Sèze*

*Communicat. Quereux
8 Decemb. 76.
Lome II p. 695.*

Tumeur peri-utérine.




*face postérieure de l'utérus
admet une tumeur cancéreuse à la fois à sa base et à son col.*

*O. ovaires
T. trompes
T' trompes
S. saut
E. vagin
C. col utérin
M. métrite*

Tumeur fibro kystique pédiculée
de l'Utérus.

1868. (Candelle')

1868




Obs. Cadot
1872
T. 48 p. 628.

Observat. de Malaney
T. XLIV p. 39.




Observat. de Malaney
T. XLIV p. 39.
Grossesse compliquée d'un corps fibreux.
de l'Utérus. Accouchement spontané d'un
Fœtus macéré.

Obs. de Rigabert T. XLIX p. 23




Grossesse compliquée d'un corps fibreux.
de l'Utérus. Accouchement spontané d'un
Fœtus macéré.





Kyste interstitiel de l'Utérus, ayant simulé un kyste ovarique et enlevé comme tel.

Obs. Candélet T. XLIII p. 392.



*Observat. de Malaney
T. XLIV p. 39.*



Obs. de Rigabert T. XLIX p. 33





*Dégénérescence
graisseuse de la
Tumeur.*

*Grossesse compliquée d'un corps fibreux.
de l'Utérus. Accouchement spontané, d'un
Fœtus macéré.*




Anomalies du Foie.



si le cordon de la vaine ombilicale est perforé à la face supérieure

Paul Broca
 1874


Foie présentée à la Société Anatomique le 27 Février 1874
 par Maurice Longuet - interne des hôp.





Fibrome, cataphe de l'utérus
myome
- 9 avril 1869 -

Obs. Pourdillat T. XLIV p. 177.

Société Anatomique : — Présentation de M^r. Labory
9 avril 1869. —
Interne à l'Hôtel-Dieu
(Société Anatomique)
12 JANVIER
1869.





Obs. Labory
T. XLIV p. 198.



Papez univ. long. de l'urètre
Enfant âgé de 7 ans. déc. 1869 - viv.

Rhumatisme chronique
Obs. Charpentier
T. XLIV p. 13.



22 Jan. 1869
Paul Charpentier
Interne à l'Hôtel-Dieu
Endopéricardite aigue.

Rhumatisme
Sévie de
Présentation de
(Société Anatomique)

9
SOCIÉTÉ
ANATOMIQUE
DE FRANCE
1869



Obs. Alling T. XLIV. p. 280
Alling


Lauboisière. St Eugénie 9. Mai 1869.
— Cancer de l'épiploon —

Obs. Alling. T. XLIV p. 291.



Alling


Foie Syph
Lariboisiere
24th August 1891




Obs. Alling T. XLIV p. 290.



Alling




Obs. Alling T. XLIV p. 290.



foie de rat

Obs. Alling T. XLIV p. 278.



Choisière
St Martin des
Fev. 69.

Cancer du sein.

Alling


Obs. Alling T. XLIV p. 141



Alling

Caribouière Juillet 1869
N° 23 St Augustin des
Kueck U. 1. 1869

Obs. Cornillon T. XLV p. 149.




G. Taltier Delin.

Retraissement pénien.

7 Cornillon.

11 fév 1870.




Obs. Cornillon T. XLV p. 149.




G. Taltier Delin.

Retraissement pénien.

11 fév 1870.



Anévrysme du Canal artériel
Obs. Renault J. T. XLV p. 238.



Renault J. T. XLV p. 238.

Renault - May 1870


Obs. Hutinel T. XLIX p. 128.



Séance du 12 février 1874.

Hutinel int. des hôpitaux.


Anomalie de l'orifice aortique - Fusion de deux valvules en une seule - Compensation valvulaire.



Calculs du Bassinet



1868.

Présentation de M. Renault
ancien int. de l'ours.
T. XLIII p. 568.



M. Renault ad naturam del.

A, B, C, Calculs remplissant le Bassinet Gauche
a, b, c leurs surfaces de jonction
D l'un des 12 calculs madréporiques au Bas-
sinet droit.
d. Surface par laquelle il s'articule avec ses congénères.



Maternité de l'Hôpital Cochin

Abnormalité congénitale du globe oculaire chez
un fœtus atteint également d'hydrocéphalie et de
bec-de-lièvre.

Service de M^r le Docteur Polaillon

Obs. de Dupuy


T. XLIX. p. 12

1. - Encephalocèle.
2. - Angiome.
3. - Langue de tissu cutané allant de la joue à l'encephalocèle.
4. - Langue de même nature allant de la joue à la corne.
5. - Os intermaxillaire.
6. - Os maxillaires supérieurs.


Fœtus humain, monstre acephalique

Bull. Soc. anat. G. L.

p. 383.



Le même, vu par la moitié latérale gauche.



1. Cordon ombilical.
2. Membre supérieur gauche, réduit à un repli cutané.
3. Dépression indiquant la place de l'œil gauche, entouré d'un repli membraneux garni de poils et stimulant un piquet (?).
4. Membre inférieur gauche, montrant deux tubercules qui représentent le bras et l'œil du pied.

(Demi grandeur.)

Présentation Rendu. 21-Mai 79.

Plaque représentant au vice de —
 Conformation, des organes génitaux d'une —
 femme ; — absence de l'utérus et de la —
 partie supérieure du vagin ; — trompes et —
 ovaires bien conformés. —

Les pièces anatomiques ont été recueillies
 chez une femme morte dans le service de —
 M. Gallard à la Pitié — et ont été prêtées
 à la Société anatomique par M. Viret.

Legende applicable à la plaque :

- A. — Face postérieure de la vessie qui est rabattue sur le fond.
- B. — Canal de l'uretère du côté droit.
- C. — Face antérieure du rectum.
- D. — Ovaire droit avec une section longitudinale.
- E. — Tubercule montrant le cordon fibreuse qui unit l'utérus.
- F. — Cordon fibreuse représentant l'utérus.
- G. — Rectum.
- H. — Vessie.
- I. — Trompe de la gauche de l'ovaire du côté droit.
- J. — Trompe de la gauche de l'ovaire du côté gauche.
- K. — Vagin droit.

Obs. Rube' T. XLVI p. 323.



*97 Oct 1871
Rube'
Coup fibromyomètre,
lun. artérielle,*

Alina.

Présentation de Villard Soc. anat. T. XLV p. 281.

REVUE PHOTOGRAPHIQUE

DES HOPITAUX






Planche XVIII.


ORGANES GÉNITAUX INTERNES D'UNE FEMME
(ÉTAT RUDIMENTAIRE)

(Service De M^r Gallard - Hôpital de la Pitié)




Presentation ch. H. Petit 1875. 6. 80 p. 594.

Obs. Hubert T. XLVIII p. 689



24 Oct. 73




4. d. Bayes - cimen au sang min Sam Hing
(cimen de Bayes).
1874.

T. XLIX p. 729.



face antérieure du pédicule pulmonaire.




1871

1871


1871

Obs. Vallat T. XLVI p. 171.



E. Vallat ad nat.

Defectus Diastasis de la Colonne vertébrale.



Cottin Fracture de Côté. Obs. Castiaux
1^o Cartilage de la 7^e Côté Droit
2^o Septième Côté Droit
T. XLVI p. 231.

17 - Mai 72


A. Cal osseux en forme de
risc, réunissant les deux
fragments de 7^e Côté.



Fig. 1
(Côté Antérieur)

Fig. 2.
(Côté Postérieur)

Castiaux



Obs. Landouzy T. XLVI p. 525.


29 No. 72



Pied-bot valgus cicatriciel (Séance du 22 Novemb. 1872)

Pour être rigoureusement exact, le dessin devrait montrer le pied fléchi sur la jambe et formant avec elle un angle aigu au lieu de l'angle légèrement obtus que représente la figure.

L. Landouzy



Fracture spiroïde du tibia

Obs. Gripat

T. XLVI p. 607.


V Supérieur de la fracture

Fract. spiroïde
ou tibia recourbé en S.

V inférieur




fracture en héron





Obs. Landouzy T. XLVI p. 382.




Luxation metatarso-phalangienne des orteils droits

Séance du 19 juillet 1872.




*Sarcomatome du Poumon. -
Chassan - Soc. Biologie - Nov 1872.*



*Endocardite ulcéreuse, avec d'une sigmoïde et de la
paroi interventriculaire.*

*Obs. Caubet
T. XLVI. p. 144*



Endocardite ulcéreuse.

ulcéreuse

*Cavernes multiples, à la base du poumon gauche,
produites par les bronches dilatées.*

*Obs. Rendu
T. XLVI p. 209.*

*base de la cavité latérale
dilatée.*




*Orifice de communication de
cavités latérales et antérieures.*

*base d'insertion des
cavités latérales, et au
niveau, à l'extérieur.*

*Présence d'un vaisseau
dans la cavité, et
d'un plexus de vaisseaux
dans la cavité.*

Orifices de plexus bronchiques.



base de la cavité latérale

Taches jaunes disséminées dans le foie


Obs. Cadot T. XLVI p. 174.

Préparé microscopiquement



foie vu à l'œil

12 mai 1872




Chenieux T. XLVII p. 244

Anus contra naturam
consecutif à une hernie inguinale




M. Chenieux Mai 1872
Anus contra naturam

1. orifice cutané du bout supérieur
2. orifice du bout inférieur
3. Anus
4. Bourrelet muqueux circonscrit du bout supérieur




Chenieux T. XLVII p. 244

Anus contra naturam



1. Bout supérieur
2. 1^{re} partie du bout inférieur
3. 2^e partie du bout inférieur
4. 3^e partie du bout inférieur
5. 4^e partie du bout inférieur
6. 5^e partie du bout inférieur



Obs. Longuet
T. XLVII p. 199


Fausses membranes muqueuses de sels phosphatés.






Paroi interne de la vessie
ouverte par la face postérieure

- A - Muqueuse urétrale couverte de fausses membranes muqueuses
- B - Orifice de l'urètre gauche
- C - Orifice de l'urètre droit
- D - Orifice de l'urètre
- E - Coune de la prostate
- F - Rectum
- G - Branche ischio-pubienne de l'os iliaque
- H - Branche ilio-pubienne

Longuet
19. Mai 1872






estomac sup. de l'œsophage

œsophage

œsophage stomacal

œsophage

œsophage






1871

Absence congénitale
des pectoraux du
côté gauche

et absence de
cœur, et de
cœur

1871


T. XLVIII p. 2



et absence de pectoraux du
côté gauche

T. XLVIII.

Servicio de la Despensa presentacion de la Sección



T. XLVIII.

Sevestre T. XLVIII p. 319.

Endocardite puerperale (23 avril 1893)
Ventricule gauche 1






Abb. 1 de C. Guimant (Ann. de med. Nat.)
(rapport. E. 48 p. 319, p. 306)



Obs. T. XLVII. p. 463.



Osteo-chondrome du fémur.

T. XLVIII p. 103.




Osteo-chondrome du poulmon. 2.uy cas de
tum. osteo-chondromat. du fémur.

Reclus.
Cadiat.


T. XLVIII
p. 109.



[Faint handwritten text, likely a description of the case or the specimen.]



Placenta offrant sur la face fœtale des kystes.
Obs. p. Pinard
T. XLVIII. p. 688.




Blain


Absence d'anus - communication
de l'intestin et de l'urèthre.
Obs. Pinard Pl. I.
T. XLVIII p. 682.



(*) Figure dessinée d'après nature montrant le rectum
venant s'aboucher avec l'urèthre - R rectum ouvert -
C point où existait une communication entre l'urèthre
et le rectum - U - urèthre - V vessie -
A anus mal formé




Obs. Pinard Pl. 3.
T. XLVIII p. 682.



(*) Face postérieure du fœtus, vu par l'œsophage
et le trachée - L larynx - O oesophage -
C cordon pharyngien - T trachée - P poumons - E estomac

Blain

Pl. 2.
Obs. Pinard
T. XLVIII p. 682.



(*) Fœtus vu par l'œsophage montrant la face postérieure :
- L larynx - E œsophage - C cordon pharyngien
- O oesophage - F fœtus - T trachée


Prostate à quatre lobes - Calculs réticulaires
présenté par M. Hubert

T. XLVIII. p. 727.




14 nov. 73

[Handwritten signature]





Fractures multiples du bassin présentées par M. Hubert P1.
T. XLVIII p. 727

14 nov 73




Fractures multiples du bassin P2.
p. Hubert T. XLVIII p. 727




Cornes et loupe du cuir chevelu

30


DATE.



Cornes, sur le haut




*Missonnier Jean, 58 ans.
Landouzy, Communication du 21 Novemb. 1873.
T. XLVIII p. 733.*




Cordia

*Vai deau lymphatique injecté
par du pus. après une Syphilis*



19 X^{te} 1873




Rupture des tendons du Cœur.
Présentation de Hanot, leçon du 26 Decemb. 1873.
T. XLVIII p. 867.




H. 46 ans.
N: 1st Charles
Hosp. Lariboisière
21 mai 1871



inf. aortique = 73 mm.
- aortique - 135 -
- pulmonaire - 58 -
- tricuspidale 140 -




Sarcome d'une des cordes vocales: Mort rapide.
Obs. p. Raymond et Languet T. XLIX p. 73.




Absence du Péricarde par arrêt de développement

Obs. Lebec 1874.

T. XLIX p. 455.



J. D. Lebec
médecin des hôpitaux



Absence d'une des valvules sigmoïdes de l'Aorte.

Vierge présentée par Landouzy le 6 Mars 1874.

Loc. anat. T. XLIX p. 189.

Les renseignements cliniques font complètement défaut, la malade étant morte subitement quelques heures seulement après son entrée à l'hôpital.




Dilatation du cœur gauche - insuff. mitrale - Disposition spéciale des cordages tendineux du cœur gauche A, tendus en travers de l'orifice aortique, ayant donné lieu à quelques signes stéthoscopiques particuliers.


Obs. Cuffer - Bullet. Soc. anat. Mars 1876

Volume 51 p. 244.

Déviations du crâne: obliquité par propulsion
unilatérale. Obs. Macquet tome 50 p. 56.



crâne vu par sa partie supérieure



Scane du 28 Janv. 75.



Rétrécissement congénital de l'aorte au niveau du Canal

6 Novembre 1876.


Imperméabilité absolue du canal artériel.

Alphonse Martiny.

tome 49 p. 73



Présentation d'observation
d'hypertrophie double de la mamelle,
par M. Ledouble int. de M. Richet.
Avril 1877. tome 50 p. 185.




Ad. nat. del. Remy

Anomalie
de
l'hexagone artériel de Willis
Obs. de Ch. Remy
Bull. Soc. Anat. juin 1875
tome I. p. 476.

Cysticerque del 'Encephale = (obs. Leveton)
1875 page 847 -


Hémisphère Gauche
face interne -



H. Droit
face interne -



H. Droit
face externe -



Les kystes sont figurés en bleu. (A est le rapportant au même kyste)
les parties colorées en rouge indiquent les points où existaient
des traces de méningite.





22 Juin 1875
Dr. Béranger

Observation
par
Arzou et Béranger
juin 1875
Tome I. p. 461.

Maison de retraite de Mirago
à la base de la montagne
M. Lacharme (Ch. 11, 26)
né le 28 Mars 1813
mort le 20 Juin 1875

Gangrène sèche du pied & de la jambe droite
(oblitération de l'artère iliaque.)

Hémorrhagie de la protubérance, ayant fusé vers le pédoncule cérébral gauche et dans le 4^e ventricule au niveau de l'origine supérieure du facial




Coupe médiane de la protubérance - côté gauche.

même coupe - côté droit.

12 JANVIER 1876


11 janv 1875. A. Henry.
Tome 50 p. 78.

II - *Examen de la couche optique*



Bullet. Soc. anat. Tome I. pag 783.
Ramollissement de la couche optique
Hémiplegie - Aphasie.
A - Point de section de l'8^e frontale & de la
frontale 12^e frontale
Présentation du 10 Dec 75. Sirey

12 JANVIER 1876




Ramollissement cortical
(contracture, paralysie des memb. oppos.)
Soc. anat. Tome I. p. 708.
Présentation de M. Sirey Nov. 75.


12 JANVIER 1876

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE
12 JANVIER 1826.

Pe-mur
Lacune
de la substance
corticale
corticale
en coupe s'éc. & produit
de fait de l'atrophie de
la substance médullaire




Observation de Barabec.
9 mars 1876.
Tome II p. 277.



Atrophie des lobes cérébraux frontaux

Fracture de côtes (5^e & 6^e) Face interne




Séance du 16 Juin 1876 M. Aragon

Fracture de côtes (5^e & 6^e) Face externe



Séance du 16 Juin 1876 M. Aragon

Hémorragie cérébrale, chez une enfant de onze ans.
Hémiplégie indélébile, avec atrophie et contracture des membres paralysés.




Foyer hémorragique occupant la capsule externe, la partie externe du noyau lentiforme,
et se prolongeant sur la portion antérieure
de la capsule interne. - (grandeur: un peu plus que nature)

Séance du 22 Décembre 1876.


par. E. Barie. Interne des Hôpit.

Recueil Anatomique Tome II. p. 757.



7 Avril 1876

Coupe faite au
niveau de la por.
frontale ascendante




Porak 7 Avril 1876

Lacune

Coupe entre la
lignes. front.
ascendante et
la circonvolut.
frontale
transversale

Lacune



Commencement
de la lacune

2^e Area
frontale

3^e Area
frontale

Coupe faite à la partie postérieure
de la courb. frontale transversale


Lacune du lobe frontal gauche (ancienne hémorragie probable)
Obs. par Porak, Soc. anat. 7 avril 1876, Tome II pag 300.

Suppl. Caries primitive Tome III
des Vertèbres page
Séance du 5 Janvier 1877



Suppl. p. H. Galland

1. Caries primitive.
2. Caries primitive, sans abcès.
3. Caries primitive, avec abcès.
4. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne.
5. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne.
6. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne.
7. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne.
8. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne.
9. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne.
10. Caries primitive, avec abcès, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne, et abcès de la colonne.



Hémisphère droit.



fig III

Observation de M. de Beurmann, 31 Mars 1876
Hémorragies cérébrales: Tome I p. 38

Hémiplegie avec paralysie
prolongée de la langue, du
pharynx et du voile du palais.
Contractions épileptiformes et
contraction tardive.






fig II




Côté gauche -
Cerveau normale au
niveau des foyers.



St Anne
N° 2.

Hôpital de la Charité.

Autopsie
13 Mars
1877.




Hémiplegie gauche.
Déviation de la tête à
gauche -
Ramollissement superficiel
et profond - cortical
Séance du 11 Mars 1877.
F. Landouzy

Les points rouges
correspondent au
ramollissement
superficiel, la
raie bleue à la
limite du ramol-
lissement cortical.

Jacquemond Suzanne 16 ans.
16 Mars 1877 Tome III page

Séance du 5 Janvier 1877. Tome I, II page




Mus. Mort. p. 1876

Mus. Mort. p. 1876


Arrêt de développement des doigts
des deux mains.
(Enfant de 8 mois)

Observat. Lebec.

Soc. Anat. Séance.
12 Janvier 1877.




G..... Champs de destruction de la surface du
Cerveau.
Atrophie du lobe droit.



Observation de Monopégie
brachiale avec contraction
par H. B. de Boyer

Tome II page



Séance du 5 Janv. 77
Tome III p.
Observat. Lebec.

Sillon cutané.

Pieds, both varus avec arrêt de développement
des doigts des deux mains. (Enfant de 8 mois)



Lymphadénome du nez - P. Néguier. (Charité 1877). - Jeune fille naturelle.
Tome **LII**. page




fig. I.

Atrophie lobe cérébral droite. atrophie des deux marginales à droite, atrophie du lobe paracentral.
Charlois, amputé du bras gauche depuis 30 ans.
[Soc. anatomique 28 avril 77.] H. de Boyer, Tome **LII** page.




fig. II.

(Atrophie lobes droits cérébral et cérébelleux.)
Charlois (N. 10 salle St André) amputé du bras gauche depuis trente ans.

[Soc. Anat. 28 avril 77.]

H. de Boyer.

Tome **LII**. page.

Monstre humain Paracéphale
(grandeur naturelle)



Planche 1.

Tome LI. p. 356.

15 Mai 1876.

présenté à la Société anatomique le 19 Mai 1876
par Emile Niot, interne du Hôpital -
Niot

G. Adeline

*Vue intérieure d'un monstre humain Paracéphale
(grandeur naturelle)*



Planche 2.

Tome LI. p. 356.

15 Mai 1875.

*Présenté à la Société anatomique le 19 Mai 1875
Par Emile Nilot, interne des Hôpitaux.*

11/10/75

H. Adeline

Organes internes d'un Soracéphale
(grandeur naturelle)




Planche 3.

Tome II p. 356.


- Fig. I. Appareil urinaire
1. rein droit et capsule surrénale
2. rein gauche - 3. vésicule - 4. urètre
5. verge et testicule
Fig. II. Appareil digestif
Fig. III. Poumon droit et gauche
Fig. IV. Langue appendue à l'os hyoïde et au larynx avec une rudiment de trachée
Fig. V.
Fig. VI. Schéma de la circulation

présenté à la société anatomique le 19 Mai 75
par Emile Nélot, interne du Hôpital -

Ch. Arclimé

15 Mai 75

Nélot




Orientation de M. Remy.

17 X 6 1875.

Molluscum.

Tome I, page 786.





Kyste interstitiel du Ligament large gauche (grossesur nature)
 présentée à la Société Anatomique, dans la séance du 16 janvier 1874. par E. Barié... Int. des Hôpitaux. —
 (L'utérus, les annexes, et le kyste sont représentés, vus de leur face postérieure, pour montrer l'épanouissement de la trompe et de son pavillon, sur la paroi du kyste.)


Soc. anat. Tome 49 p. 43.

tumeur congénitale de la voûte palatine

Obs. Clérault
 C. 49 p. 380.




Présentation du 1^{er} Mai 1874.








Hémoptysie mortelle d. c. cours d'une phthisie
 Anévrisme formé aux dépens d'un anévrisme pulmonaire.
 sur la paroi d'une cavité tuberculeuse.


(Soc. Anat. Séance du 8. 1874.)
 Tome 49 pag. 388.




A. Rendu.








Tumeur (psammome) de l'Arachnoïde
 Observ. par H. de Boyer: 28 Mai 1877
 Bulletin Soc. Anat. Tome III page



Face Antérieure.



Pl. 1
Tome LII p.
310.

1,1,1, Cloques communiquants avec les sequestres. 2,2, Sequestres, le supérieur sortant à volonté, l'inférieur impossible sans fracturer l'os. 3,3, Direction de la Fracture.

Face Postérieure





Planche 2.
Tome LII
p. 310.

1,1,1, Cloques communiquants avec les antérieurs. 2,2, Direction de la Fracture.

Nécrose des deux os de la jambe, survenue à la suite d'une fracture compliquée de plaie.



Arthropathie : ataxie locomotrice
(fémur gauche) Planche I.
Obs. Bourceret Tome I p. 334



Arthropathie : ataxie locomotrice
(fémur gauche) Planche 2.
Obs. Bourceret. Tome I p. 334

Hypertrophie de la Lèvre Antérieure du Col de l'Uterus (*formations kystiques*)

Fig. I
Face Postérieure




Fig. II
Face Antérieure






Fig. III
D'ensemble



Présentat. de Gripot

18 octobre 1872 **TXLVII** p. 409

d'après le dessin sur nature
de B. Berreud









Planche 1
foyer osseux lacunaire
du centre ovale de l'hémisph. gauche.

fig. 1.



Le trait rouge figure l'étendue et la position du
foyer lacunaire cicatriciel hémorragique
qui s'est creusé au milieu des faisceaux
blancs irradiés de la région fronto-parietale.


fig. 2.



Sur cette coupe verticale et
transversale du cerveau faite
en arrière des tubercles mamil-
laires, le trait rouge figure
la position et la forme du
foyer cicatriciel lacunaire: la
coupe est faite perpendiculairement
au sens antéro-postérieur dans
lequel s'est produite l'hémorragie.



Observation par L. Landouzy, Tome III p. Octob. 1877.

Adipose du tissu conjonctif sous-cutané
dans un cas d'atrophie musculaire sympto-
matique d'une sclérose médullaire secondaire.



Couper de plis ligamentaires faits
sur la face antérieure de la partie
moyenne des cuisses.
fig. 1, cuisse droite, atrophie.
fig. 2, cuisse gauche, saine.


Le trait rouge représente, dans les proportions réelles, la peau,
les traits jaunes, le tissu conjonctif adipeux.




Couper de ligaments (ous de
champ) antérieurs à la face antérieure
des cuisses, partie moyenne.
fig. 3, cuisse droite, atrophie.
fig. 4, cuisse gauche, saine.

(Les schémas reproduisent exactement l'épaisseur
proportionnelle de plis et lambeaux ligamentaires.
Ce même schéma peut servir à figurer l'adipose
de bas car l'épaisseur relative de ligaments se mesure
exactement par les mêmes chiffres: coupe de ligaments de
la partie moyenne, face antérieure, de bas: à droite 0,006,
à gauche 0,003.)

Planche 2. Tome III p.
Observat. par Landouzy, séance du 26 octobre 1877.





Chardin. 5 André. 47^e 1877. { hémiparésie du bras et de la jambe
droite (congénitale ?); de la face à droite
aussi; de la tête à gauche.
Contracture permanente sous ancr.



Atrophie de la masse musculaire latérale gauche
Atrophie de la queue antérieure de A et B au pied.
Atrophie de la queue de P. G. catane.
Hypertrophie de la queue de D. Luchet.



Observat. clauzel de Boyer
Séance du 14 Decemb. 1877.
Tome II p.

7 Decemb. 1877. Tome III p. 50.
Obs. Landouzy.




Le pointillé qui enlève la plaque jaune figure l'écartement des lésions de la fissure Rolandique dont le fond et les bords sont couverts par la pie-mère, épaissie, opacifiée, couverte de granulations tuberculeuses de différents grosseurs.
(Hémiplegie : face inférieure et membre supérieur côté droit).

Ramollissement cortical : hémiplegie flasque
Obs. Dreyfous
Loc. anatomique
Nov. 1877.




Tome III p.


Plaque jaune de ramollissement cortical d'origine hypertensive.
à l'issue de symptômes moteurs et d'atrophie




H. de Boyer. Soc. Anatomique
Séance du 14 Dec 1877.


Tome III p.








Coupe verticale et transversale du
cerveau faite au niveau des tubercules
mamillaires: partie antérieure du cerveau.



Encéphale d'une malade atteinte
d'Althérose limitée aux membres
droits. (foyer d'encéphalite)
Société anatomique, 4 janvier 1878.

La couche optique gauche ^{paraît} d'un volume moindre et d'une
forme moins régulière que la couche optique droite.
Toute la masse du noyau lenticulaire (coloré en bleu) est ramollie:
au centre du ramollissement, se trouve, comme en relief et retenu par de
petits brides filamenteuses un calcul ayant la forme d'une *S*
italique et dont les trois angles s'étaient creusés des loges
dont la forme se maintient exactement figurée après extraction
du calcul: ce sont ces loges qui ressortent en blanc sur le fond bleu
ramolli.

Coupe verticale et transversale du
cerveau faite au niveau des tubercules
mamillaires: partie postérieure du cerveau.



Encéphale d'une malade atteinte
d'Althérose limitée aux membres droits.

1^{re} Sur le plan passant par cette coupe s'arrête le foyer du
noyau lenticulaire du corps strié gauche: on voit encore les 3 loges
correspondant aux angles du calcul.
2^{de} On remarque qu'il y a une légère asymétrie des pédoncules
cérébraux, la gauche mesure en largeur 0,011 millim., la
droite 0,016: symétrie parfaite de la protuberance et
du bulbe.

Société anatomique
4 janvier 1878.

Notte: Int. des Hopit.
Février 1878.



Grossesse extra-utérine =
Adhérences du fœtus au placenta:
Adhérence cessa sur tout la ligne fœtale etendue de
la région latérale à l'autre et se continue
ensuite le long du bras

a insérer du carton



Mai 1862. - 862. - État -
La pithécisme - Date du cadavre - 1862. - L'opérateur
général assez de l'opérateur - jusqu'en 1876. - Viscères sains
progressive. Mort le 17 Décembre 1877. - Viscères sains
Les lames ventrales de son 4 premières vertèbres dorsales
sont presque complètement détruites. - Toutes les apoph.
spinieuses sont détruites. On a vu pénétration
jusqu'aux méninges lamineuses et vasculaires.
Molle saine. (On a vu de phénomènes d'excitation
de la moelle) porta de la vie pendant 3 jours avant la
mort (?). - [Séance du 21 Décembre 1877] - L'opérateur

Séance du 9 février 1878.




Carpeza - 48 ans -
Dégénérescence secondaire.

Séance du 9 février 1878.

Coupe frontale.

Hémisp. droit. Hémisp. gauche.




Carpeza - 48 ans -
Double foyer hémorragique de date ancienne -
Hémiplegie droite avec contracture.

P. Richer

Richer




Hémisp. droit.



Hémisp. gauche.


A. Lapierre

Wentz - l'enfant - Atrophie partielle du cerveau -
Dilatation ventriculaire.



M. Lotulle.

Mossé. Int. des Hopitaux -
février 1878.



R. Goltet.

Grossesse extra-utérine (Pèce statée.)

a. b. (kystes ovulaires.)
c. - main du fœtus (main botte.)




Péritonite hémorragique (kystes sanguins dans un cas de cirrhose) -
L. Dejerine (Bibl. Méd. 78)

Abouie de Mr. Goussier de Murey

Séance de la Société Anatomique du 5 Avril 1874. — Hémiplegie gauche graduelle;
tumeurs cérébrales multiples.

Hôpital Lariboisière; service de M. Brauer. — Observation par M. P. Bérinél, interne du service de
M. Delort, externe du service. — Dessins par M. Schering, externe du service.



Aspect extérieur de l'hémisphère droit. — Lésion corticale de la frontale ascendante.



Coupe suivant l'axe de la frontale ascendante, montrant le volume de la tumeur et l'intégrité
des centres.



Coupe suivant l'axe de la frontale ascendante, montrant l'aspect de
la tumeur à sa partie postérieure et son indépendance des centres.




Coupe passant par la partie moyenne des circonvolutions pariétales
et montrant une tumeur, indépendante, siégeant à la périphérie du
lobe sphénoïdal.



Coupe passant par le pied des circonvolutions pariétales, montrant deux autres tumeurs
sans connexion avec la première, et siégeant aussi à la périphérie.

A. Fracture spontanée du fémur.

par Mollé. Int. des Hopit.
Séance du 1^{er} Mars 1878.




P. Laroche

Affection osseuse généralisée.

présentat. par Mollé

Séance du 1^{er} Mars 1878.



J. Laroche





fig. 1.

fig. 2.

Tumeur située à la partie voisine
du lobule de l'insula: elle ne faisait
pas issue à la surface de la circonvolution
pour la voir il était nécessaire d'écarter
les lésions de la suture de Sylvius.


une tumeur analogue, continue volume. A situation, moins rapprochée cependant de
l'apophyse cristalline sur l'hémisphère droit: elle n'est pas représentée ici.
ici: elle était cependant voisine.



(Mollé. Int. des Hopit.)
mars 1878.

Invagination intestinale produite par
polype de l'intestin. - Résidence de la
tumeur et de l'intestin, par l'anus.
par Chevalier (de Sige) et Chambard

Séance du
5 mai 1878



*Clouement de la cavité pelvienne
interne et vagin double. etc.*

(b. Hérès 3 mai 78.



EXPOSÉ
12 JANVIER
1826.

D^r F. Herès
del
1878

*Infundibulum de la région
sacro-coccygienne.
Ch. Hérès 3 mai 78.*

EXPOSÉ
12 JANVIER
1826.

*Vaginal ad. nat. del.
4 mai 1878.*



*Altes de la région préfrontale, par gauche.
(craie et craie ovale)*

Soc. anatom. 26 juillet 1878



EXPOSÉ
12 JANVIER
1826.

Scam. du 18 juillet 1878



*Péricardio-cantus.
(Cœur gauche et organe de l'oreille.)*


EXPOSÉ
12 JANVIER
1826.

22 mai 78

Embryons du Corbeau
de la Prochaine et
de Bulla (Querna, E.)

3 Mai 1878

P. I.



A. Plancher des 4^e 1/2



B. au niveau de l'union de la
Prochaine et de Bulla
pt - par la suite

Hémorrhagie de l'axe Orde.

Querna. fronto-parietal Sup. et

M. Querna.

Pl. I





corps de l'embryon
par la suite de
Rolando.

frontale

Embryons du Corbeau
de la Prochaine et
de Bulla (Querna, E.)



3 Mai 1878

P. II



M. Querna



Pl. 2



corps de l'embryon

P. III



3 Mai 1878




corps

M. Querna

Pl. 3



corps de l'embryon



— Dépressions de la substance corticale correspondant à des hématomes.
 — Adhérence de la pie-mère à la pulpe cérébrale, déchirée par décortication.


Pachyméningite. Hématomes

Note communiquée par les D^{rs} Landouzy et Remy. 29 Novemb. 1878.

Hernie omb. congénitale,
 ligature du cordon, fistule
 bilobée - Double
 invagination ou
 élargissement

Desin d'une pièce envoyée le 23 Oct. 1878
 à la Soc. de Chirurgie par M. le D^r Motte
 de Dinant (Belg.)

Présentation de la pièce à la
 Soc. Anatom. le 17 juil. 1879
 par Tarabouff.



Boutour de l'ombilic

Bout sup.

1^{re} période: invagination
 du bout sup. seul.





Schéma de l'hémisphère droit vu par sa face
 latérale, montrant le point de pénétration du
 Kyste au-dessous et en avant de la suture coronale, et
 l'atrophie des circonvolutions frontales
 (la ligne ponctuée indique le point où aboutissent le Kyste
 profondément)

Le 20 X^{me} 1878

Remy




Kyste hydatique du cerveau. Schéma de la
 base du cerveau, montrant la suture de la région
 frontale où pénétrant le Kyste -


20. X^{me} 1878

Remy

dur 1879



Aphasie et hémiplégie droite, chez une femme de 23 ans. Disparition de l'aphasie au bout de 9 mois. Persistance de l'hémiplégie. Mort par phthisie au bout de 5 ans. Intégrité de la 3^e frontale. Lésion du faisceau pedunculo-frontal inférieur, du noyau lenticulaire et de la partie antérieure de la capsule interne.




Coupe pedunculo-frontale

1. 2. 3. 1^{re} 2^e et 3^e circonvolutions frontales, intégrité de la 3^e
 8. faisceau pedunculo-frontal inférieur détruit par le foyer de ramollissement. Le noyau lenticulaire et la partie antérieure de la capsule interne sont compris dans le foyer et détruits.

Séance du 3 janv. 1879. G. Dejerine



Ramollissement: mouvement choréiformes du bas.
 Soc. anat. 21 Mars 1879.




Ramollissement: mouvement choréiformes du bas.
 Soc. anat. 21 Mars 1879.

G. Dejerine



Déformation du petit doigt dans un cas d'arrachement
 du point d'insertion des deux languettes psalanguettiennes
 de l'extenseur, par flexion forcée de la psalanguette
 sur la psalanguine. - (présentation du 8 décembre 1879.)
 Gautier



Achasie. Ramollissement sous cutané
 du pied de la 3^{me} phalange gauche.
 atrophie de la substance grise interne.

M. Letaille
 25. Dec. anat. 25 Avril 1879 -




H. S. M. 1879

26 décembre 1879
 Beranger



G. Muleau



Dubar. Dégénérescence kystique des reins.
16 mai 1879.




Altes tumeur adhérente
au dos de la main.
Ch. Fée.



Noeud pigmentaire
transformé en sarcome




Major



382

Lobe droit



Major

Lobe gauche

Lobe droit

383


Les points indiqués la surface grise
le foyer en matière de la coupe médiane.


Inversion du foie

Le bord antérieur et l'arcus postérieur et la
veine biliaire regardant la cote une vertebrale -
Le lobe droit est l'arcus gauche et réciproquement.

Pièce présentée par M^r Kirmisson par la
venue du 20 février 1880.

L'essieu de M^r Labbe' aide d'anatomie.





Œuvre d. Bouraux Georges, 4 ans
mort 7 janv. 1880 à l'infirmerie de l'hosp.
à Paris

Le Ventricule droit avec son orifice de l'Artère
est souvent le siège d'une endocardite, se manifestant par
une altération de sa paroi interne.

Le plexus arteriel pulmonaire, dont l'origine n'est pas nettement
séparée du tronc de l'artère aortale, se situe dans le Ventricule
droit, au-dessus du septum interventriculaire, juste au-dessus
de la valve aortique. Les artères de ce plexus artériel ont des branches
dans l'Artère pulmonaire qui ne se développent pas.

Canal artériel complètement obstrué.

présent. 2 1/2 loc. anct. le janv. 80 =
V. vol. complète dans le Regie m. d'at
le 22 fév. 1880,

Wilmington, D. C. Nov. 20. 1862.





Fig 1

T. c. inf. n.

Mr. Gallois
Jin Kawabuchi

hémorrhagie du cercelet.
Février 1880.



Lycopodium récemment
accidenté et le mod.
Narajivi lacheté par une
Narajivi la complète de l'arbre gauche
Narajivi facile gancia.

W. Toulmin



Maxillaires inférieures non ramifiées
Muller Jacques. 57 ans mort à Biele
20 ans après les apoplexies et rétro-
phosphorée.
(1^{er} avril. 1840.)

h. Volder



H. D'Oliver ad nat. del



1880. *J. Jannet* - Polype in Col. virid. -

Har M^r Salat —
interne provisoire

1000

16 April 1880.

DATE



— Fig. 2 —
Côté gauche


Côté droit

— émorragie du cervelet


février 1880

M^r Gallois
interne provision.

Schéma d'un pièce anatomico-pathologique
présentée à la Société anatomique le 20
février 1880 par M. D^r Debievre, aide-major
à Vincennes. —




- 1 Trachée
- 2 Bronche droite
- 3 Bronche gauche
- 4 Bronche droite de l'artère pulmonaire
- 5 Vaisseaux lymphatiques du péricardium droit.
- 6 Vais. (veine gastrique) droit.
- 7 Gros ganglion lymphatique comprimant la veine cave inférieure.
- 8 Second ganglion lymphatique comprimant la veine cave inférieure.
- 9 Masse ganglionnaire tuberculeuse.



Gliome développé dans l'hémisphère droit
et la protubérance.

16 avril 1880



d'Oliver ad nat. del.

Sérieuse kystique du cerveau =
Coupe verticale et transversale passant par le plexus choroïdien post. de l'insula.
Portion antérieure du cerveau.


(Observation de M. Hue int. de l'ophtalm.)
Février 20 février 1880.




D'Oliver ad nat. del.

*Face inférieure de l'encéphale de Sarsenard
Idiot épiléptique. (Briault juillet 1880)*

*Présentation du 16 juillet
1880*



*Variot. 10 Août 1880
Tumeur Cérébrale*




Volier ad nat. del.

*Hémisph. cérébral q.
D. Sarsenard, 1880 épiléptique. - Dans toute l'étendue de la région pariéto-
sphéro-occipitale, la substance cérébrale
est en effet formée par une poche
largement ouverte pour la ventricule latéral.*

*Présentation du 16 juillet
1880*


Etats Lur. Etat des Corps dans les moignons d'amputés.



Examen histologique du Fibroïde. Examen histologique du Cartilage.

Etats des Corps dans les moignons d'amputés.

fig. 3



Amputation de l'avant-bras droit datant de 10 ans.
Tuberculose pulmonaire (Niche, 1877. Service de M. Bouchard).

A, A'. Subluxation au-dessus du Radius et au-dessus du Cubitus. Enchevêtrement d'os et de chondrite.
B. Déformation de l'os du Radius. Arthrite du Cubitus. C. Coupe des os.

Études sur l'état des nerfs des moignons d'amputés.



H. de B.

fig. 1.


Amputation de l'avant bras - droit datant de 10 ans.

Tuberculose pulmonaire. { Petite, suivie de M. Bouchard, 10th Fév. 1857. } 11


Aspect du membre atrophie. Luxation du Radius en Dedans.

Études sur l'état des nerfs des moignons d'amputés.

fig. 2.



Fibrome (glande double)




Amputation de l'avant bras droit datant de 10 ans.

Tuberculose pulmonaire. { Petite, suivie de M. Bouchard, 10th Fév. 1857. } 11

Dissection du moignon et du bras. Fibrome.

planche annexée à l'observation d'une tumeur blanche tuberculeuse avec gommes tuberculeuses des parties molles périarticulaires. — par G. Berne interne des Hôpitaux — séance du 17 février 188.

Tumeur blanche du Genou.



Dr. Lacroix





Monstre anencéphale.

né à terme dans le service de M^r. le D^r. J. L. Championnière
à la Maternité de Cochin, le 26 août 1880. — Rec de fièvre commensal
général à gauche; bec de lièvre latéral; coloboma de la paupière inférieure et de l'iris à droite.
Présentation faite à la Société anatomique, le 23 X^{bre} 1881, par J.M. Carati



Monstre anencéphale


né à terme dans le service de M^r. le D^r. J. L. Championnière à la
Maternité de Cochin, le 26 août 1880. — Rec de fièvre commensal général à
gauche; bec de lièvre latéral; coloboma de la paupière inférieure et de l'iris à droite.
Présentation faite à la Société anatomique, le 23 X^{bre} 1881, par J.M. Carati
Interne des Hôpitaux.



Cœur d'un malade atteint de rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire.

Séance du 18 mars 1881

Cœur vu par son bord gauche. L'artère pulmonaire est incluse sur la partie gauche.



Artère pulmonaire,
vue par son bord
gauche.

Ce qu'on voit de l'artère pulmonaire.

Sillon de l'artère coronaire, vue par son bord gauche.

Artère en cul de bouteille,
vue par son bord gauche. L'artère
pulmonaire est incluse sur la partie gauche.
L'artère pulmonaire est incluse sur la partie gauche.
L'artère pulmonaire est incluse sur la partie gauche.

Séance du 18 mars 81




Cancer de la Vessie, chez une enfant de sept ans. Pièce présentée à la Société anatomique le 27 octobre 1882 par P. E. Carnot, interne des hôpitaux.

M. Pitol.
Séance du 11 mars 81

Glande de maxillaire.
canal de Warthon. (glande accessoire, homme de Soane.)



fig. schématisque montrant les rapports qui affecte le nerf lingual avec la glande sous-maxillaire accessoire lorsque la langue a été renversée.
Glande sous-maxillaire dont les lobes ont été séparés et disséqués de façon à montrer les principales divisions du canal de Warthon. (grande naturelle, homme de Soane)
1 gl. sous-maxillaire - 2 canal de Warthon - 3 gl. sous-maxillaire accessoire - 4 nerf lingual.




Hôpital des Enfants Malades - service de M. le Dr de Saint-Germain.
Cancer de la Vessie chez une enfant âgée de sept ans.
Présentation à la Société anatomique le 27 Oct 1882 par P. E. Carnot, interne des hôpitaux.



(Hôpital des Enfants Malades. service de M. le Dr de Saint-Germain)
Cancer de la Vessie chez une enfant de sept ans.
présenté à la Société anatomique le 27 octobre 1882 par P. E. Carnot, interne des hôpitaux.

Lipome vrai de la région sus claviculaire (Narbonne, 16 février 83)

DATE



Lipome vrai de la région ^{de} ~~des~~ claviculaire (Largueau, 16 février 83)

DATE



Larvome primitif
de la conjonctive.

J^r Coppi
3x6m 1880.

